

Formation produits BESSEY®



BESSEY® Tools North America
Serre-joints à barre robustes en acier:
IBeam



Serre-joints à barre robustes en acier: IBeam



Simply better.

La BESSEY® IBeam est rugueuse, solide et durable pour une grande variété de tâches industrielles.

- 1) Grande surface de serrage
- 2) Poignées larges
- 3) Limite de charge nominale de 7 000 lb
- 4) Barre IBeam robuste
- 5) Pince universelle tout autour





Serre-joints à barre robustes en acier: IBeam




Simply better.

Ibeam series caractéristiques


- ❑ Limite de charge nominale de 7000 lbs.
- ❑ Moulures en Ductile pour haute résistance.
- ❑ Broche filetée ACME pour chaîne et application de force rapide.
- ❑ Rail en nickel pour la résistance à la corrosion
- ❑ Cinq (5) plaques d'embrayage durcies pour des applications de serrage rigoureuses
- ❑ Gamme de tailles de 24 In à 96 In.
- ❑ La manivelle grande est facile à saisir
- ❑ La construction IBeam résiste à la flexion sur des applications plus longues
- ❑ Profondeur de la gorge de 2 po



Serre-joints à barre robustes en acier: IBeam



Serre-joints à barre robustes en acier: IBeam



Thank you for your attention!

BESSEY® Tools North America