

Formation produits BESSEY®



BESSEY® Tools North America
Serre-joints en C

Serre-joints en C




Simply better.

Qualité & confort de la part de BESSEY®

Depuis que BESSEY® a inventé le serre-joint à bras coulissant, des millions de personnes les ont adoptés. Cependant, BESSEY® reconnaît quand même que de nombreuses personnes continuent à utiliser les serre-joints en C. Pour des raisons pratiques, BESSEY® propose une grande variété de produits. Tous produits selon les spécifications de BESSEY®.

- ❑ Les limites de charge vont de 400 lbs à 40 000 lbs.
- ❑ La capacité de serrage varie de $\frac{3}{4}$ de pouce à 14 pouces




Serre-joints en C



Simply better.

Série CM, Fonte malléable, DIY, travaux légers

- ❑ 13 modèles à partir desquels choisir
- ❑ Limites de charge: De 400 lbs à 1200 lbs
- ❑ Capacité (ouvertures): De 1" à 8"
- ❑ 4", 5", 6" & 8" ont une finition avec revêtement en poudre noire



Série QRCC – Fonte malléable, libération rapide

- ❑ Limite de charge de 1200 lbs
- ❑ Disponible en capacités 3", 4" & 6"



Série DHCC – Fonte malléable, pavillon double

- ❑ Limite de charge de 1200 lbs
- ❑ Disponible en capacités 4" & 6"



Serre-joints en C

Série 540 – Fonte ductile, industrie légère

- ❑ Une avancée en matière de force par rapport à la fonte malléable
- ❑ Limites de charge: De 1100 lbs à 2850 lbs
- ❑ Capacité (ouvertures): De 2,5" à 14"
- ❑ 4", 5", 6" & 8" ont une finition avec revêtement en poudre noire




Série CDF400

- ❑ Le plus populaire de serre-joints en "C" matricé
- ❑ Cadre revêtu de poudre noire, broche brunie.
- ❑ Limites de charge: De 3 500 lbs à 9 300 lbs
- ❑ Capacité (ouvertures): De 2" à 12"



Série CDF400CHV

- ❑ Mêmes tailles et limites de charge que la base CDF400
- ❑ Vis enrobée de cuivre
- ❑ Cadres revêtus en poudre jaune grande visibilité.



Serre-joints en C



Simply better.

Série B-100 – Matricée

- ❑ Tête carrée robuste avec poignée en T
- ❑ Coussinets de pression à tête pivotante
- ❑ Limites de charge: De 7 500 lbs à 15 000 lbs
- ❑ Capacité (ouvertures): 2" à 12"



Série B-HS - Serre-joints "bridge"

- ❑ Tête carrée robuste sur grande broche.
- ❑ Broche avec cône tronqué (pas de coussinet pivotant)
- ❑ Limites de charge: De 2 800 lbs à 40 000 lbs
- ❑ Capacité (ouvertures): 3/4" à 12"
- ❑ Tous les B-HS ont les broches avec longueur / fermeture complète
- ❑ Communément appelés serre-joints "bridge".



Merci de votre attention!

BESSEY® Tools North America